

Предложение

№ 20160622-4

Современная пленочная теплица представляет собой пролетом 8 метров с шириной секции 4м, для

Ширина пролета	8м	Ширина секции	4м
Количество пролета	9	Количество секции	18
Высота желоба	5м	Высота теплицы	7м
Количество блоков	1	Общая площадь	5184м ²

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :

- Снеговые нагрузки: 300 N/м²
- Ветровые нагрузки: 600 N/м²
- подвесные нагрузки: 200 N/м²

Электричество: 220V/380V, 50Hz

№	Предметы	Описание	Кол	Единица	Цена единицы (USD)	Производство	Итого (USD)
---	----------	----------	-----	---------	--------------------	--------------	-------------

Конструкция + двери + форточки + пленки							
1	Основная конструкция	<p>Двухсторонний оцинкованный легко-стальной каркас.</p> <p>*Толщина цинкового покрытия не менее 70 мкм.</p> <p>*Номер стали Q235</p>	5184	м ²	10.30	Китай	53395
		<p>*Главные столбы боковых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм.</p> <p>*Главные столбы торцевых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм.</p> <p>*Промежуточные столбы: квадратные трубы 80x80x2.5 мм.</p> <p>*Фермы: круглые трубы 32x1.5 мм(расстояние один метр).</p> <p>*Кронштейны фермы: круглые трубы 32x1.5 мм.</p> <p>*Горизонтальные кронштейны: 32x2.0 мм.</p> <p>*Лоток желоба = 2.0 мм.</p>					
2	Двери	Двери 2м*2м	2	Комплект	250.00	Китай	500
3	Форточки	Продольная фрамуга с механизмом привода типа "зубчатая рейка/шестерня".	18	Комплект	1380.00	Китай	24840
4	Крыша	0.15mm PO плёнки, включая оцинкованные зажимы, металлическую проволоку с пластмассовым покрытием.	6585.41	м ²	2.50	Китай	16464

	Боковые стены и перегородки	0.20mm PE плёнки, включая оцинкованные зажимы, металлическую проволоку с пластмассовым покрытием.	1928.16	м ²	2.10	Китай	4049
1-4 Заводская цена поставки			\$99,248				
			Оборудование				
5	Горизонтальное одностойное зашторивание	Электрическое зашторивание, включая BSK моторы, и шторы ASN65	5184	м ²	4.40	Кингпэн	22810
6	Система бокового зашторивания	Включая моторы, одностойные шторы ASN99	1440	м ²	4.70	Китай	6768
7	Система Распылителя высокого давления	Включая комплексные оборудования, основной насос, медные распылители, медные трубы и соединение.	5184	м ²	2.10	Китай	10886
8	Осмос	Установка подготовки воды для системы распыления высокого давления	1	Комплект	7500.00	Китай	7500
9	Вентиляторы	Вентиляторы циркуляции воздуха, мощность около 5000 м ³ /ч	14	Комплект	100.00	Китай	1400

10	Орошение для помидоров и огурцов	Капельное орошение овощей, 4 ряда на каждые 8 метров, включая капельницы (нетафим) компенсации давления 2л/ч, трубы, капилляры, клапаны, соединение и т.д.	5184	м ²	2.46	Китай	12753
11	Освещение	Светильники дорожного освещения AC220V 40 w	14	Комплект	17.00	Китай	238
12	Шкафы и кабели	Распределительные шкафы, шкафы контроля и кабели электрооборудования в теплице	1	Комплект	5600.00	Кингпэн	5600
13	Растворный узел	Priva Nutrifit-НХ растворный узел	1	Комплект	14000.00	Импорт	14000
5-13 Заводская цена поставки			\$81,955				
Общая цена EXW			\$181,202				
			CIP Предложение				
CIP цена Ростов			\$218,002				
			Примечание				
1 Поставщик обязуется после получения аванса проектировать для заказчика .							
2 Оплаты: 30% аванс, 70% до отправки товаров, цена изменится с применением аккредитива.							
3 Транспорт: нужны 8 шт. 40 футов больших контейнеров.							
4 Поставщик должен по требованию заказчика представить транспортный вариант.							
5 Поставщик должен представить шефмонтажные услуги за платные условия.							
6 Это предложение не включает в себя фундаментные, шефмонтажные и строительные работы.							
7 Гарантийный срок после монтажа теплицы 12 месяцев, не больше 18 месяцев после отправки.							